

חזרה בנושא מדידה:

מימד	מדידות	דוגמא
כמות	Frequency Rate	כמות נשיכות/ צעקות " בשעה/ בשיעור/ בדקה
	Percentage Trails to criterion	תשובות נכונות במבחן מספר הפעמים שזיהה נכון איברי גוף
משך	Total duration Duration per occurrence	משך שביצע נפונים משך כל טנטרום (מאפשר כמות) אחוז מתוך הזמן בו היה עסוק בהתנהגות
	IRT – inter response time latency	הזמן החולף בין ביס לביס/ בין סיגריה לסיגריה זמן תגובה עד שמתחיל לפתור מטלה
עוצמה	magnitude	מדידת דציבלים מדידת צבע החבלה מתוך תוצר קבוע


- מדידת אינטרוולים (חלקי, מלא, רגעי)
- לזמני תצפית ממושכים
- עבור התנהגות מתמשכת ושאינה מבודדת.
- עבור התנהגויות בתדירות מאוד גבוהה.
- כשאין סיוע או צופה מיומן.

המדידה	מאפיין	דוגמא	המדד המתקבל
מדידת אינטרוולים חלקית	מוביל להערכת יתר	קימות מהכסא, חוסר משימתיות	היה/ לא היה אחוז מתוך הזמן בו היה עסוק בהתנהגות
מדידת אינטרוולים מלאה	מוביל להערכת חסר	משימתיות, ישיבה על הכסא,	
מדידה רגעית momentary	מתאים עם אינטרוולים קצרים מאוד. לוקח רק רגע.	כנ"ל ופטפוטים, הפרעות.	


בניית גרף בעל שני צירי Y:

משך כל טנטרום	טנטרומים ביום	
10	5	1/1/2019
12	6	2/1/2019
11	5	3/1/2019
12	6	4/1/2019
10	7	5/1/2019
9	8	6/1/2019
10	5	10/1/2019
10	4	11/1/2019
10	4	12/1/2019
11	3	13/1/19
10	3	14/1/19
9	2	15/1/19


16/1/19	1	10
17/1/19	2	10
18/1/19	0	12
19/1/19	2	10
20/1/19	1	10
21/1/19	0	0
22/1/19	0	0
23/1/19	0	0



אפקט מתיחה בין גרפים עם נתונים שונים:



כמות אנשים



תצוגה לגרף כמודות:

